

T. C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı: 19772266/  
Konu: Teklif Mektubu

**TEKLİF MEKTUBU**

Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarından olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen hizmet/mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (Doğrudan Temin) 22/d yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç Birim** fiyatının Müdürlüğümüz Merkezi Satınalma birimine 26/11/2021 tarih ve saat 17:00'e kadar gönderilmesini rica ederim.

Halil BEYAZKENDİR  
Destek Hizmetleri Başkanı

Telefon : 0 414 318 84 05  
Fax : 0 414 318 ----  
Mail : ihalevesatinalma63@gmail.com

**BU KISIM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.**

Sipariş Sonrası Teslimat Süresi: Teklif Tarihi:

Ürün Markası:

S.NO	MALIN İŞİN CİNSİ	Miktarı	Birimi	Fiyatı	Tutarı
1	POLİVİDON İYOT %10 1000 ML ANTİSEPTİK SOLÜSYON (ALIMLAR GENEL BÜTÇEDEN OLACAĞINDAN ERKEN ÖDEME YAPILACAKTIR.)	26.950	ADET		
2	POLİVİDON İYOT %7,5 1000 ML ANTİSEPTİK SOLÜSYON(SCRUB) (ALIMLAR GENEL BÜTÇEDEN OLACAĞINDAN ERKEN ÖDEME YAPILACAKTIR.)	8.100	ADET		
3					
4					
5					
<b>TOPLAM TUTAR (TL)</b>					

Genel Toplam K.D.V. Hariç Yazı ile:

NOT: ALIMLAR GENEL BÜTÇEDEN OLACAĞINDAN ERKEN ÖDEME YAPILACAKTIR.

Teklif Veren Firma  
KAŞE-İMZA

**POLİVİDON İYOT %10 1000 ML ANTİSEPTİK SOLÜSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Ürün cilt antiseptiği olarak kullanılacaktır.
2. Ürün %10 oranında polividon-iyot, 30-50 ppm arasında serbest iyot içermelidir.
3. Ürün ağzı kapalı, opak, 1000cc'lik plastik ambalajlarda olmalıdır.
4. Orijinal ambalajında sunulmalı ve kullanım kolaylığı sağlayan özel kapağıyla birlikte verilmelidir.
5. Etiketinde ürünün özelliği, kullanımı, yan ve toksik etkilerine ilişkin Türkçe uyarılar bulunmalıdır. Ayrıca etikette üretim, son kullanım tarihleri ve seri numarası bulunmalıdır.
6. Ürün ilk alım ve kullanım süresince tortu içermemelidir.
7. Ürünle ilgili gerektiğinde kalite kontrol testleri yapılacak ve bu testlerin ücreti firma tarafından karşılanmalıdır.
8. Ürün Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
9. Ürünün belli bir kıvamı olmalı, ciltten su gibi akıp gitmemelidir.
10. Cilt ve mukoza dezenfeksiyonunda, yara ve yanık yüzeylerde seyreltilmeden kullanıma uygun olmalı, alerjik reaksiyon ve cilt iritasyonuna neden olmamalıdır.
11. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lotno, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
12. İstekli ürünleri son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala yenisiyle değiştirecektir.
13. Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
14. Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından ihale saatinden önce en az 2 Adet numune idareye teslim edilecektir.

Adem YILDIRIM  
Sağlık Bakanlığı Müdürlüğü  
Müdür

**POLİVİDON İYOT %7,5 1000 ML SIVI SABUN(SCRUB)  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Ürün Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olmalıdır.
2. Ürün Bakterisid, virüs, fungusid ve protozoid özelliğe sahip olmalıdır. Bu durumu gösterir belge komisyonasunulmalıdır, sunulmadığında ürün değerlendirilmeyecektir.
3. Cilt ve mukoza dezenfeksiyonunda, yara ve yanık yüzeylerde seyreltilmeden kullanıma uygun olmalı, alerjik reaksiyon ve cilt irritasyonuna neden olmamalıdır.
4. 1000 cc'lik, ışıktan korumalı, kapağı iyi oturan, kilitli kapak sisteminde (yukarı çekilerek akışın sağlandığı geri itince akışın sonlandığı) veya özel püskürtme (pompajı) başlıklı cam/ plastik şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.
5. Ürün alkol içermemelidir.
6. Cilde sürüldüğünde su gibi akıp gitmemelidir.
7. Solüsyonu dökerken, solüsyon şişenin dışından süzülerek akmamalıdır.
8. Ürünün povidon iyotlu % 10 Antiseptik Solüsyon ile karışmasını önlemek için etiket veya ambalaj renginde dikkat çekici fark olmalıdır.
9. Üzerinde etken madde miktarları, hacmi, kullanım şekli, imalat seri numarası, saklama koşulları, son kullanma tarihi yazılı olmalı, üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kalkmayacak şekilde yapıştırılmış olmalıdır.
10. Ürünün "Biyosidal Ürün Ruhsatı" bulunmalıdır "Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde belirtilen kullanımı ve ithalatı yasaklanan maddeleri içermemelidir.
11. Suda çözünürlüğü iyi olmalıdır.
12. En son numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.
13. Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
14. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lotno, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
15. İstekli, teslim ettiği ürünleri miadının dolmasına 3 (üç) ay kala yenisi ile değiştirecektir.

**Adem YILDIRIM**  
Sağlık Bakanlığı  
Uzman