

**T. C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü**

**Sayı:** 19772266/  
**Konu:** Teklif Mektubu

**TEKLİF MEKTUBU**

Müdürlüğümüze bağlı kurumların ihtiyaçlarından olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen hizmet/mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (Doğrudan Temin) 22/d yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç** toplam fiyatın 21/04/2022 tarih 17:00 saatine kadar Müdürlüğümüz Merkezi Satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

**Halil BEYAZKENDİR**  
Destek Hizmetleri Başkanı

**Telefon :** 0 414 318 25 73  
**Fax :** 0 414 318 84 05  
**Mail :** ihalevesatinalma63@gmail.com

**BU KISIM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.**

**Sipariş Sonrası Teslimat Süresi:**

**Teklif Tarihi:**

**Ürün Markası:**

S.NO	MALIN İŞİN CİNSİ	Miktarı	Birimi	Fiyatı	Tutarı
1	Merdiven arası File	30	m2		
<b>TOPLAM TUTAR (TL)</b>					

**Genel Toplam K.D.V. Hariç Yazı ile:**

**Teklif Veren Firma**  
**KAŞE-İMZA**

T.C.  
ŞANLIURFA VALİLİĞİ  
..... MÜDÜRLÜĞÜ

**GÜVENLİK FİLESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. KONU: *Hayati Hamamcı* merdiven boşluğunun güvenlik filesi ile kapatılması

**2. GÜVENLİK FİLESİ TEKNİK ÖZELLİKLER**

- 2.1.1. Güvenlik Filesi göz aralığı 10-12 cm'dir.
- 2.1.2. Güvenlik Filesi toplam .....metrekare olacaktır.
- 2.1.3. Güvenlik Filesi m<sup>2</sup>'si 200 kg taşır.
- 2.1.5. Güvenlik Filesi rengi beyaz olacaktır.
- 2.1.6. Güvenlik Filesi poliamid(paraşüt ipi) ipten el örgüsü olarak üretilmiş olup 5 yıl garantili olacaktır.
- 2.1.7. Ağ en üst kat merdiveninden başlayıp en alt kata kadar boşluk kalmayacak şekilde monte edilecektir..
- 2.1.8. Ağ galeri boşluğuna 600 kg ağırlık kaldırma kapasiteli 10 Luk kancalı çelik dübeller ile tutturulacaktır. Dübeller 1 metre mesafe ile atılacaktır.
- 2.1.9. Ağ çelik halat ile desteklenecektir
- 2.1.10. Net ölçüler yüklenici firma tarafından alınacaktır.

**3. GARANTİ, KABUL VE MUAYENE**

- 3.1. Malzemeler imalat hatalarına karşı en az 5 yıl garantili olacaktır.
- 3.2. Net ölçüler yüklenici firma tarafından alınacaktır.
- 3.3. Satmalına kararı verilmeden önce malzeme numunelerine Teknik servisin görüşü alınacaktır.
- 3.4. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 3.5. Kullanım esnasında veya sonrasında, bozuk, kırık, kullanılmayacak durumda olduğu anlaşılan malzemeler, idarenin talebi üzerine en geç 10 ( on) gün içerisinde yenisi ile ücretsiz olarak

*Montaj; firma tarafından yapılacaktır.*

**Cumali KARAGÖZ**  
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü  
Şifalı

