

T. C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

**Sayı:** 19772266/  
**Konu:** Teklif Mektubu

**PIYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU**

Müdürlüğümüze bağlı kurumların ihtiyaçlarından olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen hizmet/mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç Toplam Fiyatın 10/05/2023 tarih 16:00 saatine kadar satın alma birimine gönderilmesini rica ederim.**

**Halil BEYAZKENDİR**  
Destek Hizmetleri Başkanı

**Telefon :** 0 414 318 25 73  
**Fax :** 0 414 318 84 05  
**Mail :** ihalevesatinalma63@gmail.com

BU KISIM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.					
Sipariş Sonrası Teslimat Süresi:			Teklif Tarihi:		
Ürün Markası:					
S.NO	MALIN İŞİN CİNSİ	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Tutarı
1	Oda Kapısı 210X90	2	Adet		
2	Asma Tavan	55	m2		
<b>TOLAM TUTAR (TL)</b>					

**Genel Toplam K.D.V. Hariç Yazı ile:**

**Teklif Veren Firma**  
**KAŞE-İMZA**

## TEKNİK ŞARTNAME

Haliliye ilçe sađlık m¼d ria odası iin kapı ve kasa

1 kapı Ahşap Amerikan olacak

2 kapı ve kasaının ölç¼leri 210 x90 2 adet kasa

Kapı ise belirtilen kasa ölç¼lerine uygun olacaktır

3 kapı kilidi menteşesi ve kolları olacak

4 kapı rengi binanın iinde bulunan kapılarla aynı veya en yakın tonu  
olacak

5 kapı montaj esnasında dođacak yıkım tahribat boya sıva

Ve benzeri hasarlar nakliye, montaj yüklenici firmaya ait

Olacak.

6 yüklenici firma yerinde ölç¼y¼ alıp açılır

Yönünü yerinde tespit edecek.

Aziz TÜRKMEN  
Şanlıurfa İl Sađlık Müdürl¼ğü  
Teknik İşler Sorumlusu

## ASMA TAVAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 10 metre yüksekliğindeki tavana, asma tavan montajı için 3 metre yüksekliğe 6 boy 40x60 2mm kutu profil monte edilecektir.
- Toplamda 55 m2 karopan asma tavan yapılacaktır.
- Desen idaremiz tarafından belirlenecektir.
- Asma tavan tamiratları sağlam monte edilmelidir. Çökme olmamalıdır.
- Tüm nakliye ve montaj firmaya aittir.

### 6. KAROPAN:

- Kolay temizlenebilir olmalıdır.
- Hızlı montaj ve demontaj edilebilmelidir.
- Neme karşı dayanıklı olmalıdır.
- Darbeye ve aşınmaya dayanıklı olmalıdır.
- Uzun ömürlü malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Cins: karopan
- Ebat (mm): 600x600 mm
- Kalınlık: 9.5mm
- Renk: Beyaz
- Ön Yüzeyi: PVC Vinil Kaplama
- Arka Yüzeyi: Alüminyum Folyo Kaplama
- Taşıyıcı Sistem: T-24 Beyaz ve Kanallı Taşıyıcı
- Sistem Oturmali

### 7. KAROPAN TAMİL TAŞIYICI 0,60 CM:

MALZEME ADI	EBAT
Panel	0,60 cm
Taşıyıcı profili	32×27×3000 mm
Kenar c profili	21×36×21×3000 mm

### 8. KAROPAN TAMİL TAŞIYICI 120 CM:

MALZEME ADI	EBAT
Panel	120 cm
Taşıyıcı profili	32×27×3000 mm
Kenar c profili	21×36×21×3000 mm

### 9. KAROPAN ANA TAŞIYICI:

MALZEME ADI	EBAT
Panel	360 cm
Taşıyıcı profili	32×27×3000 mm
Kenar c profili	21×36×21×3000 mm

Aziz TÜRKMEN  
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü  
Teknik İşler Sorumlusu