

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı: 19772266/
Konu: Teklif Mektubu

TEKLİF MEKTUBU

Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarından olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen hizmet/mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (Doğrudan Temin) 22/d yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç Birim** fiyatının Müdürlüğümüz Merkezi Satınalma birimine 30/06/2022 tarih ve saat 16:00'a kadar gönderilmesini rica ederim.

Halil BEYAZKENDİR
Destek Hizmetleri Başkanı

Telefon : 0 414 318 84 05 Selahaddin KURT
Fax : 0 414 318 ----
Mail : ihalevesatinalma63@gmail.com

BU KISIM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

Sipariş Sonrası Teslimat Süresi:

Teklif Tarihi:

Ürün Markası:

S.NO	MALIN İŞİN CİNSİ	Miktarı	Birimi	Fiyatı	Tutarı
1	Doğum Maketi Alımı	1	Adet		
2					
3					
4					
5					
TOPLAM TUTAR (TL)					

Genel Toplam K.D.V. Hariç Yazı ile:

UBB:

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA

DOĞUM MAKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Model yarım boy doğuma yönelik tasarlanmış olmalıdır.
- 2) Tüm önemli anotomik yapıların yer aldığı gerçek boyutlarda pelvik kavite bulunmalı Kemik pelvis yapısı işaretlenmiş olmalı.
- 3) Fetusa elle pozisyon verebilmek için çıkarılabilir diyafram end pleyti bulunmalı.
- 4) Epizyotomi alıştırılmaları için yumuşak vulval insertler bulunmalı.
- 5) Göbek kordonu ve plasentaları bulunan biri erkek, diğeri kız iki bebek bulunmalı ve bebeklerde doğru anatomik yapıda sırt kemiği ve fontaneler olmalı, fetal bebeklerin sırtı, fontaneleri, dizleri ve dirsekleri palpe edilebilmeli.
- 6) Yedek göbek kordonları ve kordon klempleri bulunmalı.
- 7) Eğitim maketi normal vajinal doğum, makat doğum, sectio tercihe bağlı sezaryan doğum eğitimine olanak vermeli.
- 8) Verteks gelişi, uterus içi manüplasyon ve çoklu doğumlarda çeşitli gelişlerin gösterimini sağlamalı.
- 9) Epizyotomi uygulaması yapılabilmesi.
- 10) Göbek kordonu prolapsusu placenta previa gösterilebilmeli.
- 11) Göbek kordonu ve plasentanın normal çıkışı gösterilebilmeli.
- 12) Bebeklerde burun ve ağız temizliği (suction) simulasyonu yapılabilmesi.
- 13) Bütün maketlerde orijinal Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır ve maketle birlikte teslim edilmelidir
- 14) Taşıma torbası bulunmalı.
- 15) İthalatçı firma ISO 9001:2015 ve CE Kalite Sertifikası, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında onaylı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Sertifikası ve T.S.E. Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
- 16) Maketlere 5 yıl fabrika garantisi, fabrika garantisi bitiminde 10 yıl ücreti mukabilinde yedek parça ve teknik servis garantisi verilmelidir. Üretici firma ve istekli tarafından ihale dosyasında garanti taahhütname sunulmalıdır.
- 17) Teklif veren firmalar teklif edilen ürünün teknik şartnamesinin her bir maddesine sırasıyla, açık ve net bir şekilde cevap vermelidir. Tek kelimelik (evet, hayır, anlaşılımdır gibi) cevaplar kabul edilmeyecektir. Bu verilen cevaplar üretici firmanın orijinal katalog dokümanları ile aynı olmalı farklı olması durumunda değerlendirmeye alınmayacaktır. Cevap verilmeyen maddeler uyumsuz sayılacaktır.

