

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı: 19772266/
Konu: Teklif Mektubu

TEKLİF MEKTUBU

Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarından olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen hizmet/mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (Doğrudan Temin) 22/d yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç Birim** fiyatının Müdürlüğümüz Merkezi Satınalma birimine 26/11/2021 tarih ve saat 17:00'e kadar gönderilmesini rica ederim.

Halil BEYAZKENDİR
Destek Hizmetleri Başkanı

Telefon : 0 414 318 84 05
Fax : 0 414 318 ----
Mail : ihalevesatinalma63@gmail.com

BU KISIM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

Sipariş Sonrası Teslimat Süresi:

Teklif Tarihi:

Ürün Markası:

S.NO	MALIN İŞİN CİNSİ	Miktarı	Birimi	Fiyatı	Tutarı
1	SIVI VAZELİN (Alımlar Genel Bütçeden Olacağından Erken Ödeme Yapılacaktır)	1.320	Adet		
2	ALKOL (ETİL ALKOL) %96 LİK (Alımlar Genel Bütçeden Olacağından Erken Ödeme Yapılacaktır)	14.160	Litre		
3	KLORHEKSİDİN GLUKONAT % 4 İSOPROPİL ALKOL %4 SIVI SABUN 1000ML (Alımlar Genel Bütçeden Olacağından Erken Ödeme Yapılacaktır)	7.000	Adet		
4					
5					
TOPLAM TUTAR (TL)					

Genel Toplam K.D.V. Hariç Yazı ile:

NOT: ALIMLAR GENEL BÜTÇEDEN OLACAĞINDAN ERKEN ÖDEME YAPILACAKTIR.

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA

SIVI VAZELİN(1 LT) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Türk farmakopeksine uygun olmalıdır.
2. 1 lt lik ambalajlarda olmalıdır.
3. Berrak ve kokusuz olmalıdır.
4. Sağlık Bakanlığı izni bulunmalıdır.
5. Ambalaj üzerine son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
6. İstekli ürünleri son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala yenisiyle değişecektir.
7. Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
8. Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından, ihale saatinden önce en az 2 adet 1'er litrelik numune idareye teslim edilecektir.

Adem YILDIRIM
Sanhurfa li Sağlık Müdürlüğü
Bakan

**ALKOL (ETİL ALKOL) % 96'LİK
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. İstekli firmanın "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu"na etil alkol dağıtımına yetkilendirilmiş firma olması, piyasaya arz ambalajında ve ilaç sanayi için gıda alkolü dağıtım yetki belgesine haiz olmalı, belgelemeli ve ihale komisyonuna sunulmalıdır.
2. Alkol renksiz, şeffaf, akıcı ve uçucu olmalıdır. Kokusu karakteristik, tadı yakıcı olmalıdır. Patlayıcı olup mavi ve dumansız bir alevle yanmalıdır.
3. %95'den az %96,8'den çok etil alkol içermemelidir.
4. Ürün orijinal ambalajında olacaktır. Sunulan dokümanlarda belirtilen üründen, marka ve modelden farklı ürünleri, bozuk, yırtık vb. ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair istekli muayene komisyonuna taahhütname sunacaktır.
5. Ambalaj dış etkilerden koruduğu gibi, dış ortama koku vb. vermeyecek nitelikte olmalıdır. Ancak numune kontrol sırasında uygun görülüp, teslimattan sonra kapak açılmadığı halde ambalajdan malzemenin azaldığı görülürse, geçen zamana bakılmaksızın firmaya iade edilecektir. İstekli bu hususu kabul ettiğine dair muayene komisyonuna taahhütname verecektir.
6. Alkol tarımsal kökenli olmalıdır.
7. 1 veya 5 litrelik ambalajı bulunmalıdır.
8. Alkol ambalajında tehlikeli kimyasallar yönetmeliğine uygun olarak ürün bilgileri tam doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmelidir.
9. Alkol kabının üzerinde etiket bulunmalıdır.
10. Etiket bilgilerinde ürünün adı, hacmen yüzde alkol miktarı, net ambalaj hacmi, muhafazasına yönelik bilgi tehlike sembolü olmalıdır.
11. İhale sırasında 1 veya 5 lt numune getirilmelidir.
12. Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
13. İstekli, teslim ettiği ürünleri miadının dolmasına 3 (üç) ay kala yenisi ile değiştirecektir.

Adem YILDIRIM
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Uzman

KLOORHEKSİDİN GLUKONAT % 4 1000 ML SOLÜSYON
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün hijyenik ve cerrahi el antisepsisi için uygun olmalıdır.
2. Ürün %4 oranında chlorhexidinegluconat içermelidir.
3. Ürün kullanıma hazır ve sıvı formda olmalıdır.
4. Kokusu irritan olmamalıdır.
5. Ellerde kuruluk ve tahrişe neden olmamalıdır. Lanolin, gliserol vb nemlendirici faktörlerden en az birini içeriğinde bulundurmalıdır.
6. Ciltte iritasyona neden olmamalıdır.
7. Ürün toksik olmamalıdır.
8. Solüsyon içeriklerinin ışıktan etkilenmemesi için ambalajları ışığı geçirmeyecek nitelikte, kilitli kapak cam/plastik şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.
9. 1000 ml lik ambalajlarda bulunmalıdır.
10. Ürün üzerinde etken madde miktarı, hacmi, imalat seri numarası, kullanım şekli, saklama koşulları, son kullanma tarihi yazı olmalı, ambalaj üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kaymayacak şekilde yapıştırılmış olmalıdır.
11. Ürün Sağlık Bakanlığı tarafından biyosidal ürün olarak ruhsatlandırılmış olmalı ve bu belge ihale dosyasında sunulmalıdır.
12. Ürün güvenlik formu ürün ile birlikte sunulmalıdır.
13. Her 50 adet ürün için 1 adet duvara monte edilebilen pompa yüklenici firma tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır.
14. Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
15. İhale saatinden önce 1 Adet numune verilecektir.

Adem YILDIRIM
Sanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Uzman